



LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS PLUS DE 100 ANS



LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

bpcan.com



FABRIQUÉS CHEZ NOUS, POPULAIRES PARTOUT

*Votre Choix!*


9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (Québec) Canada H8R 1R9  
3703, Avenue 101 N.W., C.P. 576, Edmonton (Alberta) Canada T5J 2K8

BPCAN.COM



À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

IMPRIMÉ AU CANADA / EST



# GUIDE DES TOITURES

COLLECTIONS ARCHITECTE ET CLASSIQUE EST



FABRIQUÉS CHEZ NOUS, POPULAIRES PARTOUT

Produit présenté : Mystique 42, noir 2 tons





# 100 ANS

*...et plus performante que jamais!*

## **RENDEMENT, INTÉGRITÉ, INNOVATION, QUALITÉ ET SERVICE HORS PAIR**

En tant que chef de file du secteur des matériaux de construction, La Cie Matériaux de Construction BP Canada (BP) aide les Canadiens à construire et à rénover leurs maisons partout au pays depuis plus de 100 ans. À l'image des pionniers qui ont bâti notre grand pays, les artisans et artisanes de BP perpétuent chaque jour une longue tradition de solidarité entre voisins.

### **■ LA QUALITÉ ABSOLUE, UNE SIMPLE QUESTION D'ATTITUDE**

La Cie Matériaux de Construction BP Canada s'engage à fournir à ses clients des produits et services de qualité à haute valeur ajoutée.

### **■ LA RESPONSABILITÉ SOCIALE, UNE VALEUR FONDAMENTALE POUR BP**

### **■ DES RELATIONS BÂTIES POUR DURER, UN ATOUT PRÉCIEUX**

03 | 2017



## LA COLLECTION ARCHITECTE

### BARDEAUX STRATIFIÉS

*Des bardeaux à haute performance d'une rare élégance*

Magnifique bardeau architectural, le stratifié multicouche se distingue par son allure de bardeau de fente et sa protection remarquable. Se déclinant dans un large éventail de couleurs, il n'a pas son pareil pour donner de la valeur et du style à votre propriété, ce qui en fait un investissement rentable. **Manoir**, **Everest 42** et **Mystique 42**, nos bardeaux stratifiés en fibre de verre de la collection Architecte, intègrent la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup> qui protège contre les pires intempéries et offrent une garantie à vie limitée.



Produit présenté : Everest 42, noir cobalt

## LA COLLECTION CLASSIQUE

### BARDEAUX À 3 PATTES

*Un riche éventail de couleurs*

Nos bardeaux à trois pattes offrent le style traditionnel que vous recherchez à prix accessible. Avec une palette de couleurs d'une telle richesse, il ne fait aucun doute que vous trouverez parmi la collection Classique de BP le bardeau idéal pour rehausser l'apparence de votre demeure pour les années à venir. Tous nos bardeaux à trois pattes à haute performance offrent une excellente protection et s'accompagnent de garanties de 25 ou 30 ans. De plus, les bardeaux **Yukon SB** et **Dakota** misent sur la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup> qui protège contre les pires intempéries pour garantir votre tranquillité d'esprit.



Produit présenté : Yukon SB, brun automnal

**TOUS LES BARDEAUX STRATIFIÉS ET À TROIS PATTES DE BP SONT DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE WEATHER-TITE<sup>MD</sup> POUR VOUS GARANTIR UNE PERFORMANCE OPTIMALE DANS LES PIRES CONDITIONS CLIMATIQUES.**

### UNE DOUBLE PROTECTION POUR VOTRE TOIT



#### LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE À DEUX BANDES AUTOCOLLANTES QUI OFFRE UNE DOUBLE PROTECTION

Pour vous garantir une performance optimale dans les pires intempéries, **nos bardeaux architecturaux Manoir, Everest 42 et Mystique 42 ainsi que nos bardeaux à trois pattes Yukon SB et Dakota intègrent tous la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup>**. Résistant aux pires intempéries, cette technologie brevetée innovante, exclusive à BP, offre une protection supérieure à laquelle s'ajoute une garantie améliorée contre les dommages causés par le vent. Assurez votre tranquillité d'esprit grâce à l'ultime protection contre le vent et la pluie de la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup>.


#### DES GARANTIES SUPÉRIEURES CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT

La supériorité de notre technologie Weather-Tite<sup>MD</sup> révolutionnaire est tellement supérieure que nous pouvons vous offrir des garanties encore plus avantageuses contre les dommages causés par le vent.

	GARANTIES CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT	
	STANDARD	GRANDS VENTS
MANOIR	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
EVEREST 42	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
MYSTIQUE 42	180 km/h » 110 mi/h	220 km/h » 135 mi/h
YUKON SB	180 km/h » 110 mi/h	200 km/h » 125 mi/h
DAKOTA	180 km/h » 110 mi/h	200 km/h » 125 mi/h

### PROTECTION SUPÉRIEURE ET MEILLEURE RÉSISTANCE

- 1 À L'ARRACHEMENT PAR LE VENT 2 À LA PLUIE POUSSÉE PAR LE VENT 3 AUX INFILTRATIONS D'EAU 4 AU SOULÈVEMENT DES BARDEAUX



Tous les bardeaux à 3 pattes de BP possèdent la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup>.



# EVEREST 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

LA BEAUTÉ ET LA PROTECTION  
ATTEIGNENT DE  
NOUVEAUX SOMMETS

« *Le summum de la beauté et  
de la protection* »

Ce bardeau stratifié double couche de première qualité offre un style audacieux et dynamique d'une grande richesse se traduisant par des languettes larges, de spectaculaires bandes ombrées à effet tridimensionnel et des couleurs nuancées.

Proposé dans un éventail de couleurs au contraste aléatoire, Everest 42 habille votre demeure d'élégance de façon à produire un résultat saisissant.

Utilisez Yukon SB comme arêtières et faîtières

Avec



Couleur du produit présenté : vert jade

## CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)  
1067 mm x 356 mm (42 po x 14 po)

PUREAU  
152 mm (6 po)

NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR PAQUET  
19

SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET  
3,06 m<sup>2</sup> (32,9 pi<sup>2</sup>)

PENTE DU TOIT (MIN.)  
1:3 (4 po en 12 po)  
Selon le mode de pose pour toit en pente douce : 1:4 (3 po en 12 po)

CONFORMITÉ À LA NORME  
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52, ASTM D3462,  
ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H  
ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F  
UL 790 Résistance au feu Classe A  
Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade)  
Conforme à la norme UL2390 Classe H

GARANTIE  
À vie limitée

PROTECTION CONTRE LE VENT\*  
Mode de pose régulier<sup>1</sup> : 180 km/h (110 mi/h)  
Mode de pose pour grands vents<sup>2</sup> : 220 km/h (135 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier. • 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

\* Pour plus d'informations, consultez le mode de pose sur [bpcan.com](http://bpcan.com).



GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE



PIERRE BRUNE



NOIR COBALT



GALET



BOIS FLOTTANT



BOIS FOSSILE



BRUN AUTOMNAL



LUNE DE MIEL



ROUGE MAGENTA



BLEU SEYCHELLES



VERT JADE

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



# MYSTIQUE 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

**FAITES RESSORTIR LE CACHET  
ET L'ÉLÉGANCE  
DE VOTRE DEMEURE**

« Un raffinement extrême, une  
protection à toute épreuve »

Protégez votre investissement et améliorez la  
valeur de votre propriété grâce à ce bardeau stratifié  
double couche des plus abordables.

Par ses languettes surdimensionnées au design  
unique et ses spectaculaires bandes ombrées à effet  
tridimensionnel, Mystique 42 rappelle l'ardoise de  
façon saisissante et attire tous les regards.

Choisissez parmi les superbes couleurs de notre  
palette traditionnelle spécialement conçue pour  
rehausser l'apparence de votre maison.

Utilisez Dakota comme arêtières et faîtières

Avec



Couleur du produit présenté : brun classique

## CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)  
1067 mm x 356 mm (42 po x 14 po)

PUREAU  
152 mm (6 po)

NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR PAQUET  
19

SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET  
3,06 m<sup>2</sup> (32,9 pi<sup>2</sup>)

PENTE DU TOIT (MIN.)  
1:3 (4 po en 12 po)  
Selon le mode de pose pour toit en pente douce : 1:4 (3po en 12 po)

**CONFORMITÉ À LA NORME**  
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52  
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H,  
ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F  
UL 790 Résistance au feu Classe A  
Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade)  
Conforme à la norme UL2390 Classe H

**GARANTIE**  
À vie limitée

**PROTECTION CONTRE LE VENT\***  
Mode de pose régulier<sup>1</sup> : 180 km/h (110 mi/h)  
Mode de pose pour grands vents<sup>2</sup> : 220 km/h (135 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés  
selon le mode de pose régulier. • 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque  
les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

\* Pour plus d'informations, consultez le mode de pose sur [bpcan.com](http://bpcan.com).



GRIS PERLE



GRIS ARDOISE



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



TAUPE



BRUN 2 TONS



BRUN CLASSIQUE



NOIR 2 TONS



CÈDRE RUSTIQUE



BOIS ROUGE



BLEU MISTRAL



VERT FORÊT

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



# MANOIR

GARANTIE À VIE LIMITÉE

UN STYLE RAFFINÉ ÉVOQUANT  
L'ARDOISE AVEC DES BANDES  
OMBRÉES CONTRASTANTES

« Une performance supérieure doublée  
d'une rare élégance »

Manoir se distingue par son allure unique  
d'ardoise sculptée. La portion exposée de ce stratifié  
en fibre de verre pleine grandeur offre plus de  
surface de recouvrement que les bardeaux standard.  
Faites votre choix parmi sept couleurs chaudes au  
charme rustique et conférez un cachet distinctif à  
votre demeure.

Utilisez Yukon SB comme arêtières et faîtières



Avec



Couleur du produit présenté : gris argenté

## CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)  
1029 mm x 343 mm (40 1/2 po x 13 1/2 po)

PUREAU  
146 mm (5 3/4 po)

NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR PAQUET  
20

SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET  
3 m<sup>2</sup> (32,3 pi<sup>2</sup>)

PENTE DU TOIT (MIN.)  
1:3 (4 po en 12 po)  
Selon le mode de pose pour toit en pente douce : 1:4 (3 po en 12 po)

CONFORMITÉ À LA NORME  
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52  
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D,  
ASTM E108, ASTM D3161 – Classe F  
UL 790 Résistance au feu Classe A  
Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade)  
Conforme à la norme UL2390 Classe D

GARANTIE  
À vie limitée

PROTECTION CONTRE LE VENT\*  
Mode de pose régulier<sup>1</sup> : 180 km/h (110 mi/h)  
Mode de pose pour grands vents<sup>2</sup> : 220 km/h (135 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés  
selon le mode de pose régulier. 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque  
les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

\* Pour plus d'informations, consultez le mode de pose sur [bpcan.com](http://bpcan.com).



BRUN AUTOMNAL



LUNE DE MIEL



GALET



PIERRE BRUNE



GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE



NOIR CÉLESTE

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



# YUKON SB

GARANTIE DE 30 ANS

UN BARDEAU ROBUSTE À LA HAUTEUR DE NOTRE CLIMAT

« Une durabilité qui ne sacrifie rien au style »

Lourd bardeau à trois pattes en fibre de verre, Yukon SB intègre la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup> et vous offre résistance et durabilité pour une protection hors du commun contre toutes les intempéries.

Sa bande ombrée novatrice lui donne un remarquable aspect ciselé qui s'agencera à merveille avec la couleur que vous choisirez parmi notre large palette.

Utilisez Yukon SB pour les arêtières et les faîtières en combinaison avec Everest 42 et Manoir

Avec



Couleur du produit présenté : galet

## CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)  
1000 mm x 336 mm (39 3/8 po x 13 1/4 po)

PUREAU  
143 mm (5 5/8 po)

NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR PAQUET  
21

SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET  
3 m<sup>2</sup> (32,3 pi<sup>2</sup>)  
ou 9 m linéaires (29,6 pi linéaires) si utilisé comme arêtières / faîtières

PENTE DU TOIT (MIN.)  
1:3 (4 po en 12 po)  
Selon le mode de pose pour toit en pente douce : 1:6 (2 po en 12 po)

CONFORMITÉ À LA NORME  
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52  
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D  
ASTM D3161 – Classe F  
UL 790 Résistance au feu Classe A  
Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade)  
Conforme à la norme UL2390 Classe D

GARANTIE  
30 ans

PROTECTION CONTRE LE VENT\*  
Mode de pose régulier<sup>1</sup> : 180 km/h (110 mi/h)  
Mode de pose pour grands vents<sup>2</sup> : 200 km/h (125 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier. • 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

\* Pour plus d'informations, consultez le mode de pose sur [bpcan.com](http://bpcan.com).



GRIS ARGENTÉ



GRIS LUNAIRE



PIERRE BRUNE



NOIR COBALT



GALET



BOIS FLOTTANT



BOIS FOSSILE



BRUN AUTOMNAL



LUNE DE MIEL



ROUGE MAGENTA



BLEU SEYCHELLES



VERT JADE

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



# DAKOTA

GARANTIE DE 25 ANS

UN BARDEAU À TROIS PATTES  
SANS ÉGAL POUR UNE  
PROTECTION TOTALE

« Un charme intemporel  
et une performance indéfectible »

Ce bardeau classique jouit d'une cote de performance élevée vous assurant fiabilité et tranquillité d'esprit pour de nombreuses années.

Dakota se décline dans un vaste choix de couleurs élégantes, chacune affichant une subtile variation de tons pour créer un ensemble dynamique qui s'agence à des maisons de tous styles. Nous vous en faisons la promesse : Dakota rehaussera durablement le charme et la beauté naturelle de votre demeure.

Utilisez Dakota pour les arêtières et les faîtières en combinaison avec Mystique 42

Avec



Couleur du produit présenté : brun 2 tons

## CARACTÉRISTIQUES

FORMAT (APPROX.)  
1000 mm x 336 mm (39 3/8 po x 13 1/4 po)

PUREAU  
143 mm (5 5/8")

NOMBRE MOYEN DE BARDEAUX PAR PAQUET  
21

SURFACE UTILE MOYENNE PAR PAQUET  
3 m<sup>2</sup> (32,3 pi<sup>2</sup>)  
ou 9 m linéaires (29,6 pi linéaires) si utilisé comme arêtières / faîtières

PENTE DU TOIT (MIN.)  
1:3 (4 po en 12 po)  
Selon le mode de pose pour toit en pente douce : 1:6 (2 po en 12 po)

CONFORMITÉ À LA NORME  
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52  
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe D  
ASTM D3161 – Classe F  
UL 790 Résistance au feu Classe A  
Essai TAS 100 réussi (réfère au code du comté de Miami-Dade)  
Conforme à la norme UL2390 Classe D

GARANTIE  
25 ans

PROTECTION CONTRE LE VENT\*  
Mode de pose régulier<sup>1</sup> : 180 km/h (110 mi/h)  
Mode de pose pour grands vents<sup>2</sup> : 200 km/h (125 mi/h)

1. La protection standard contre le vent s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier. • 2. La protection pour grands vents s'applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.

\* Pour plus d'informations, consultez le mode de pose sur [bpcan.com](http://bpcan.com).



ARDOISE ANTIQUE



BOIS CHAMPÊTRE



BRUN CLASSIQUE



VERT FORÊT



BLEU MISTRAL



CHÊNE



GRIS PERLE



BOIS ROUGE



CÈDRE RUSTIQUE



GRIS ARDOISE



GRANITE



AMBRÉ



TAUPE



NOIR 2 TONS




BRUN 2 TONS

À cause du procédé d'impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d'un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.



Notre système de toiture Weather-Tite<sup>MD</sup> a été conçu de façon à offrir une protection maximale dans les pires conditions climatiques. Pour assurer une efficacité optimale, le toit doit être installé conformément au mode de pose de BP dans le respect des 5 ÉTAPES CLÉS DU SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE<sup>MD</sup> :

# SYSTÈME COMPLET DE TOITURE WEATHER-TITE<sup>MD</sup> DE BP



Maximisez la valeur de votre investissement et offrez-vous une tranquillité d'esprit durable grâce à des produits BP fabriqués pour leur qualité et leur compatibilité. Le meilleur système de toiture s'accompagne de la meilleure des garanties.

*Une exclusivité de BP!*

# GARANTIE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE<sup>MD</sup> DE BP

**TOITURE RÉSIDENTIELLE<sup>1</sup>**

**BARDEAUX STRATIFIÉS (Manoir, Everest 42, Mystique 42) et BARDEAUX À 3 PATTES (Yukon SB, Dakota)**

## 1 PROTECTION DE L'AVANT-TOIT DE BP

La glace qui s'accumule en hiver en raison des cycles de gel et de dégel peut causer des dommages considérables à l'avant-toit. Les membranes d'étanchéité **WeatherTex<sup>®</sup>** et **Grippgard** lui offrent cependant toute la protection nécessaire.



## 2 SOUS-COUCHE DE BP

Les sous-couches haute performance que sont **Suredeck**, **BP Deckgard** et les feutres d'asphalte lignés BP assurent une protection supplémentaire exceptionnelle contre la pluie susceptible de s'infiltrer sous les bardeaux par grand vent.



## 3 BARDEAUX DE DÉPART DE BP

Les très abordables bardeaux de départ BP ou les bardeaux à trois pattes classiques découpés réduisent le temps d'installation et le gaspillage en éliminant les restes de bardeaux. Ils offrent en outre une excellente protection contre le vent et les infiltrations d'eau.



## 4 BARDEAUX DE BP

Les bardeaux BP procurent une protection maximale et intègrent notre technologie **Weather-Tite<sup>MD</sup>** à deux bandes ultra-adhérentes. Nos bardeaux à trois pattes classiques offrent performance éprouvée et extraordinaire durabilité dans un vaste choix de couleurs tandis que nos bardeaux architecturaux haut de gamme se déclinent dans une riche gamme de couleurs modernes.



## 5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES DE BP

Les bardeaux à trois pattes classiques découpés délimitent votre toiture et assurent une protection de pointe en même temps qu'une finition impeccable.



UNIQUE à BP

	BARDEAUX À 3 PATTES		BARDEAUX STRATIFIÉS	
	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE <sup>MD</sup>	GARANTIE LIMITÉE STANDARD	GARANTIE LIMITÉE DE SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE <sup>MD</sup>
<b>DURÉE DE LA GARANTIE</b>	25* - 30** ANNÉES		GARANTIE À VIE LIMITÉE	
<b>PÉRIODE DE PROTECTION TOTALE</b>	NON DISPONIBLE	<b>1<sup>re</sup> ANNÉE</b> Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture <b>sans exclusions</b>	NON DISPONIBLE	<b>1<sup>re</sup> ET 2<sup>e</sup> ANNÉE</b> Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture <b>sans exclusions</b>
<b>PÉRIODE DE PROTECTION INITIALE</b>	<b>DE LA 1<sup>re</sup> À LA 5<sup>e</sup> ANNÉE</b> Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	<b>DE LA 2<sup>e</sup> À LA 10<sup>e</sup> ANNÉE</b> Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination	<b>DE LA 1<sup>re</sup> À LA 15<sup>e</sup> ANNÉE</b> Bardeaux défectueux et main-d'œuvre requise pour l'installation des bardeaux seulement	<b>DE LA 3<sup>e</sup> À LA 20<sup>e</sup> ANNÉE</b> Remplacement de toutes les composantes de la surface défectueuse de la toiture à l'exclusion du coût d'élimination
<b>PÉRIODE DE PROTECTION À VIE</b>	NON DISPONIBLE	<b>APRÈS LA 10<sup>e</sup> ANNÉE</b> Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	<b>APRÈS LA 15<sup>e</sup> ANNÉE</b> Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement	<b>APRÈS LA 20<sup>e</sup> ANNÉE</b> Protection calculée au prorata des bardeaux défectueux seulement
<b>TRANSFÉRABILITÉ</b>	<b>1 FOIS</b> 100 % transférable dans les <b>5 PREMIÈRES ANNÉES</b> Demande par écrit dans les 30 jours Coût du transfert : 100 \$ CA	<b>1 FOIS</b> 100 % transférable dans les <b>10 PREMIÈRES ANNÉES</b> Demande par écrit <b>DANS LES 60 JOURS</b> Coût du transfert : GRATUIT	<b>1 FOIS</b> 100 % transférable dans les <b>10 PREMIÈRES ANNÉES</b> Demande par écrit dans les 30 jours Coût du transfert : 100 \$ CA	<b>1 FOIS</b> 100 % transférable dans les <b>20 PREMIÈRES ANNÉES</b> Demande par écrit <b>DANS LES 60 JOURS</b> Coût du transfert : GRATUIT
<b>GARANTIE CONTRE LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE VENT</b>	MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 200 KM/H – 125 MI/H		MODE DE POSE STANDARD 180 KM/H – 110 MI/H MODE DE POSE POUR GRANDS VENTS 220 KM/H – 135 MI/H	
<b>GARANTIE CONTRE LES ALGUES</b>	5 ANS		10 ANS	

**Bâtiments admissibles :** Toute maison unifamiliale (ou maison en rangée dont la toiture est physiquement délimitée) pourvu que l'acheteur du système de toiture soit l'unique propriétaire de la maison et que celle-ci lui serve de résidence principale.

**CONDITIONS :**

<sup>1</sup> Pour les TOITURES NON-RÉSIDENTIELLES, veuillez consulter notre site Web à [bpcan.com](http://bpcan.com). • \* S'applique au bardeau à 3 pattes Dakota. • \*\* S'applique au bardeau à 3 pattes Yukon SB.

Visitez le [www.bpcan.com](http://www.bpcan.com) pour consulter les documents et connaître les exigences légales relativement à la **garantie standard (Garantie limitée standard)** et à la **garantie limitée de système de toiture Weather-Tite<sup>MD</sup> BP**.



# LA QUALITÉ INTÉGRÉE

À CHAQUE BARDEAU BP POUR UNE PERFORMANCE À TOUTE ÉPREUVE

*Les tests de contrôle de haut niveau de BP offrent l'assurance de produits de qualité supérieure.*

BP s'engage à fournir aux entrepreneurs et aux propriétaires de maison des produits et un système de toiture d'une grande fiabilité. Du matériau brut au produit fini, nous réalisons de rigoureux tests de contrôle de la qualité à chaque étape de la transformation pour que les produits qui sortent de nos usines satisfassent pleinement aux plus hautes exigences de qualité.

## 1 BASE EN FIBRE DE VERRE

Nous utilisons la meilleure base en fibre de verre inorganique : indéformable et solide, elle ne réagit pas à l'humidité.

## 2 COUCHE D'ASPHALTE

L'asphalte liquide est oxydé selon nos spécifications à même nos installations de fine pointe.

## 3 GRANULES MINÉRALES

Une fois la base en fibre de verre enduite d'asphalte oxydé, nous appliquons une couche de granules minérales incrustées avec précision pour optimiser sa capacité de rétention et ainsi limiter la dégradation à long terme de l'asphalte par les rayons UV.

## 4 BANDES AUTOCOLLANTES ET TECHNOLOGIE WEATHER-TITE<sup>MD</sup>

Une fois traitée, la base est découpée et les bardeaux sont assemblés à l'aide d'un adhésif d'asphalte élastomérique modifié à haute performance. Nous assurons une surveillance constante de la chaîne de montage pour garantir la précision de l'assemblage. À cette étape, nous munissons les bardeaux de bandes autocollantes ultrarésistantes intégrant la technologie Weather-Tite<sup>MD</sup>.



**NOS PRODUITS CONSTITUENT LA « PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE » CONTRE LES ÉLÉMENTS DE LA NATURE ET NOUS COMPRENONS QUE VOS ATTENTES SOIENT ÉLEVÉES.**

Nous soumettons systématiquement nos matériaux et nos procédés à des contrôles répondant AUX PLUS HAUTES NORMES DU SECTEUR, ce qui nous permet de fabriquer DES PRODUITS DE QUALITÉ UNIFORME. Il en résulte des systèmes de toiture cohérents offrant une meilleure résistance à long terme.

# FABRIQUÉS CHEZ NOUS

POUR NOTRE CLIMAT DEPUIS PLUS DE 100 ANS

*Le seul bardeau fabriqué au Québec pour le climat d'ici.*

Les matériaux de construction de BP, fabriqués ici, ont aidé à bâtir et à rénover des maisons partout en Amérique du Nord depuis plus de cent ans. Comme les bâtisseurs qui ont fondé ce pays, BP perpétue chaque jour la tradition de solidarité entre voisins.

## UN IMPACT MINIME SUR NOTRE PLANÈTE

Chez BP, nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique en collaborant avec des fournisseurs de matériaux locaux, ce qui se traduit par des émissions de gaz à effet de serre liées au transport beaucoup plus faibles.

## DES MATÉRIAUX LOCAUX DE GRANDE QUALITÉ

Dans le respect de notre engagement envers nos clients, nous fabriquons nos bardeaux avec des matériaux de qualité supérieure provenant de fournisseurs canadiens. Ils sont produits dans nos propres usines du Québec et de l'Alberta, et sont distribués d'un bout à l'autre du pays.

## DES GARANTIES POUR LES GENS D'ICI

Honorer nos garanties est d'autant plus facile que les produits BP sont fabriqués ici, près de chez vous. Contrairement à nos concurrents qui confient leur service de garantie à des entreprises étrangères, le nôtre est situé ici et nous sommes là pour vous aider personnellement. Après tout, c'est ce que font les gens de chez nous.

## UNE MAIN-D'ŒUVRE DE CHEZ NOUS

Que vous soyez propriétaire de maison, entrepreneur ou architecte, en choisissant BP, vous soutenez une main-d'œuvre locale qui fabrique des matériaux conçus pour notre climat. BP vous offre bien plus que la garantie d'une qualité durable et d'une protection fiable, nous vous promettons une tranquillité d'esprit sans compromis.

ALBERTA  
Usine de fabrication  
de matériaux de toiture

QUÉBEC  
Usine de fabrication  
de matériaux de toiture

